

Émber

P R E M I U M



POÊLES À BOIS EXCLUSIFS

UN HABITAT MODERNE, UN CHAUFFAGE TRADITIONNEL.

Plongez dans l'univers des poêles à bois exclusifs.

Sommaire

Classic Line	4 - 5
E-Basic	6 - 7
E11	8 - 9
E14	10 - 11
E16	12 - 13
COOK	14 - 15
Modern Line	16 - 17
E11 VS	18 - 19
E11 VS <i>La pierre</i>	20 - 21
E14 VS	22 - 23
E16 VS	24 - 25
E15 VS	26 - 27
E15 XL VS	28 - 29
D19 VS	30 - 31
F11 VS	32 - 33
F14 VS	34 - 35
F16 VS	36 - 37
U2 VS	38 - 39
Série 50	40 - 41
O1	42 - 43
O1 VS	44 - 45
O1 VS <i>Côtés arrondis</i>	46 - 47
O1 XL	48 - 49
O2	50 - 51
O2 VS	52 - 53
O2 VS <i>Côtés arrondis</i>	54 - 55
M3 VS	56 - 57
M4 VS	58 - 59



CLASSIC LINE

Au cœur de votre intérieur, là où chaleur et bien-être se rencontrent, nos poêles à bois classiques incarnent une authenticité véritable. Ils allient un design intemporel à une fonctionnalité de haut niveau, reposant sur un savoir-faire traditionnel et des matériaux de première qualité.

Un avantage essentiel de cette gamme réside dans son foyer en thermobéton. Ce matériau de haute qualité stocke la chaleur de manière extrêmement efficace et garantit une diffusion durable, créant une atmosphère chaleureuse et une température constante sans pertes d'énergie inutiles.

La porte du foyer, en acier robuste, souligne l'élégance sobre de l'ensemble et assure une stabilité maximale au fil des années. Un système de verrouillage à trois points intégré garantit non seulement une sécurité optimale, mais également une fermeture parfaitement étanche et une combustion efficace.


Ainsi, la Classic Line associe tradition éprouvée et technologie de chauffage moderne. Elle offre bien plus que de la chaleur – elle crée une véritable expérience esthétique et un lieu propice à des moments inoubliables dans votre intérieur.



E-BASIC

Grâce à sa conception compacte, ce poêle constitue un choix idéal pour les espaces plus restreints. Le modèle E-Basic associe performance de chauffage efficace et design moderne, s'intégrant avec élégance dans tout type d'intérieur. Profitez d'une chaleur agréable et d'une ambiance raffinée, parfaitement adaptées à vos exigences esthétiques.

PUISSANCE NOMINALE	6,5 kW
SURFACE DE CHAUFFAGE	135 m ²
POIDS	105 kg
DISTANCES AUX PAROIS	100/100/800
ARRIÈRE / CÔTÉ / AVANT (mm)	
RENDEMENT	81%
ÉMISSIONS DE PARTICULES	35 mg/m ³
ARRIVÉE D'AIR DE COMBUSTION (mm)	Ø 100 mm
RACCORDEMENT DES FUMÉES (mm)	Ø 150 mm
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A+



E11


Inspiré du modèle populaire E14, ce modèle offre la possibilité d'intégrer un accumulateur de chaleur au-dessus du foyer et est optimisé pour des bûches jusqu'à 33 cm de longueur. Le E11 associe une esthétique élégante à une performance de chauffage hautement efficace, conforme aux standards modernes. Il s'intègre harmonieusement dans tout intérieur contemporain et apporte à votre espace une touche unique de chaleur, de style et de confort.

PUISSANCE NOMINALE	6,5 kW
SURFACE DE CHAUFFAGE	135 m ²
POIDS	155 kg
DISTANCES AUX PAROIS	100/100/800
ARRIÈRE / CÔTÉ / AVANT (mm)	
RENDEMENT	81%
ÉMISSIONS DE PARTICULES	35 mg/m ³
ARRIVÉE D'AIR DE COMBUSTION (mm)	Ø 100 mm
RACCORDÉMENT DES FUMÉES (mm)	Ø 150 mm
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A+



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Disponible également dans les versions suivantes :



PIERRE SERPENTINE

PIERRE CALCAIRE






E14

Modèle de base de la série E, le E14 séduit par son design intemporel et ses performances exceptionnelles, appréciées depuis de nombreuses années. Il s'intègre facilement dans tout intérieur et crée une atmosphère chaleureuse et confortable. Sous le foyer se trouve un compartiment à bois pratique, disponible au choix en version ouverte ou avec une porte élégante.

PUISSANCE NOMINALE	6,5 kW
SURFACE DE CHAUFFAGE	135 m ²
POIDS	105 kg
DISTANCES AUX PAROIS	100/100/800
ARRIÈRE / CÔTÉ / AVANT (mm)	
RENDEMENT	81%
ÉMISSIONS DE PARTICULES	35 mg/m ³
ARRIVÉE D'AIR DE COMBUSTION (mm)	Ø 100 mm
RACCORDEMENT DES FUMÉES (mm)	Ø 150 mm
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A+



Disponible également dans les versions suivantes :



PIERRE SERPENTINE




PIERRE CALCAIRE

E16

Le modèle E16 de la série E se distingue par son socle rotatif innovant, permettant une diffusion ciblée de la chaleur ainsi qu'une vue flexible sur le feu depuis n'importe quel angle de la pièce. Grâce à son design moderne, il s'intègre parfaitement dans les espaces ouverts et crée une liaison harmonieuse entre différentes zones de vie.

PUISSANCE NOMINALE	6,5 kW
SURFACE DE CHAUFFAGE	135 m ²
POIDS	140 kg
DISTANCES AUX PAROIS	100/100/800
ARRIÈRE / CÔTÉ / AVANT (mm)	
RENDEMENT	81%
ÉMISSIONS DE PARTICULES	35 mg/m ³
ARRIVÉE D'AIR DE COMBUSTION (mm)	Ø 100 mm
RACCORDEMENT DES FUMÉES (mm)	Ø 150 mm
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A+



Disponible également dans les versions suivantes :



PIERRE SERPENTINE

PIERRE CALCAIRE






COOK

Le modèle Cook représente une combinaison parfaite entre l'élégance d'une cheminée et la praticité d'une cuisinière. Avec ses lignes épurées et son design contemporain, Cook s'intègre harmonieusement à tous les intérieurs. Conçue pour un mode de vie moderne, cette cheminée apporte une chaleur agréable à votre intérieur, avec en plus la possibilité de préparer des repas simples.

PUISSANCE NOMINALE	5,5 kW
SURFACE DE CHAUFFAGE	155 m ²
POIDS	81 kg
DISTANCES AUX PAROIS ARRIÈRE / CÔTÉ / AVANT (mm)	250/350/850
RENDEMENT	85%
ÉMISSIONS DE PARTICULES	40 mg/m ³
ARRIVÉE D'AIR DE COMBUSTION (mm)	Ø 100 mm
RACCORDEMENT DES FUMÉES (mm)	Ø 150 mm
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A+



Plaque Ceran chauffante



La plaque supérieure de cette cheminée est fabriquée en verre Ceran et sert de plaque chauffante, idéale pour la préparation et le réchauffage des aliments. Elle permet une utilisation pratique de la chaleur de la cheminée tout en conservant sécurité, fonctionnalité et un design élégant.

MODERN LINE

Dans le monde dynamique d'aujourd'hui, nos poêles à bois modernes associent parfaitement style, fonctionnalité et technologie. Ils offrent une solution qui s'adapte idéalement à votre mode de vie contemporain.

Notre gamme de poêles réunit technologie innovante, design esthétique et fonctionnalité. Chaque modèle constitue un véritable atout pour votre intérieur. Profitez de la chaleur, de l'élégance et du confort de nos modèles exclusifs.

Les portes vitrées permettent de profiter pleinement du spectacle des flammes et d'une chaleur agréable. La poignée élégante, continue sur toute la hauteur, confère au poêle une touche supplémentaire de raffinement tout en garantissant une utilisation simple et intuitive.

La chambre de combustion en thermobéton emmagasine efficacement la chaleur et assure un confort durable. Elle contribue également à réduire l'impact environnemental et favorise un mode de vie plus durable.

La plaque supérieure en acier de 8 mm d'épaisseur offre une grande stabilité et souligne l'esthétique moderne de l'appareil. Elle permet une intégration harmonieuse dans tout intérieur contemporain.




E11 VS

Grâce à sa porte entièrement vitrée, le E11 VS est à la fois une source de chaleur efficace et un véritable objet de design élégant. Notre système de combustion breveté garantit une utilisation optimale de l'énergie ainsi qu'une réduction des coûts de chauffage. Découvrez une parfaite alliance entre esthétique et efficacité, qui apporte une atmosphère chaleureuse et confortable à votre intérieur.



PUISSANCE NOMINALE	6,5 kW
SURFACE DE CHAUFFAGE	135 m ²
POIDS	155 kg
DISTANCES AUX PAROIS ARRIÈRE / CÔTÉ / AVANT (mm)	100/100/800
RENDEMENT	81%
ÉMISSIONS DE PARTICULES	35 mg/m ³
ARRIVÉE D'AIR DE COMBUSTION (mm)	Ø 100 mm
RACCORDEMENT DES FUMÉES (mm)	Ø 150 mm
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A+

-
-
-
-
-
-



Disponible également dans les versions suivantes :




PIERRE SERPENTINE PIERRE CALCAIRE

E11 VS *La pierre*

Ember E11 avec portes vitrées se présente désormais dans une version encore plus puissante et impressionnante. Sa finition en riche revêtement en pierre, qui couvre la plaque supérieure, les côtés ainsi que la façade avant, lui confère un caractère résolument luxueux et moderne. Ce modèle n'apporte pas seulement une chaleur exceptionnelle, mais aussi un impact esthétique fort qui dominera chaque espace.

PUISSANCE NOMINALE	6,5 kW
SURFACE DE CHAUFFAGE	135 m ²
POIDS	105 kg
DISTANCES AUX PAROIS ARRIÈRE / CÔTÉ / AVANT (mm)	100/100/800
RENDEMENT	81%
ÉMISSIONS DE PARTICULES	35 mg/m ³
ARRIVÉE D'AIR DE COMBUSTION (mm)	Ø 100 mm
RACCORDEMENT DES FUMÉES (mm)	Ø 150 mm
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A+



Un revêtement en pierre naturelle qui ne passe pas inaperçu – un détail sophistiqué qui attire les regards et apporte à l'espace une touche de luxe et d'élégance.






E14 VS

Le E14 VS offre non seulement une vue dégagée sur les flammes, mais apporte également une sensation d'espace et d'ouverture à votre intérieur. Cette version moderne conserve toutes les qualités éprouvées du modèle classique E14, telles que des normes de sécurité élevées, une maintenance simplifiée et une grande durabilité. Avec le E14 VS, découvrez une parfaite harmonie entre élégance et fonctionnalité, caractéristique de toute la série E.

PUISSANCE NOMINALE	6,5 kW
SURFACE DE CHAUFFAGE	135 m ²
POIDS	105 kg
DISTANCES AUX PAROIS ARRIÈRE / CÔTÉ / AVANT (mm)	100/100/800
RENDEMENT	81%
ÉMISSIONS DE PARTICULES	35 mg/m ³
ARRIVÉE D'AIR DE COMBUSTION (mm)	Ø 100 mm
RACCORDEMENT DES FUMÉES (mm)	Ø 150 mm
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A+



Le label
du chauffage
au bois



Disponible également dans les versions suivantes :




PIERRE SERPENTINE

PIERRE CALCAIRE

E15 VS

Ce poêle se distingue par son design moderne et sa triple vitrerie unique, offrant une vue sur le feu depuis trois directions différentes. La large porte frontale en verre, associée aux deux vitres latérales, permet une vision dégagée des flammes depuis chaque angle de la pièce. Le E15 est bien plus qu'une simple source de chaleur – il devient le point central raffiné de votre intérieur, alliant parfaitement esthétique et fonctionnalité.

PUISSANCE NOMINALE	6,0 kW
SURFACE DE CHAUFFAGE	135 m ²
POIDS	101 kg
DISTANCES AUX PAROIS ARRIÈRE / CÔTÉ / AVANT (mm)	130/700/800
RENDEMENT	80%
ÉMISSIONS DE PARTICULES	40 mg/m ³
ARRIVÉE D'AIR DE COMBUSTION (mm)	Ø 100 mm
RACCORDEMENT DES FUMÉES (mm)	Ø 150 mm
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A



Profitez du spectacle des flammes sous tous les angles de votre intérieur.






E15 XL VS

Le modèle E15 XL VS permet l'installation d'un accumulateur de chaleur directement au-dessus du foyer, garantissant une conservation prolongée de la chaleur et une diffusion plus efficace dans la pièce. Que ce soit dans un salon ou un espace de détente, le E15 XL VS devient un élément central grâce à son design élégant et ses fonctionnalités pratiques. Profitez avec ce modèle d'une parfaite symbiose entre style et performance.

PUISSANCE NOMINALE	6,0 kW
SURFACE DE CHAUFFAGE	135 m ²
POIDS	131 kg
DISTANCES AUX PAROIS ARRIÈRE / CÔTÉ / AVANT (mm)	130/700/800
RENDEMENT	80%
ÉMISSIONS DE PARTICULES	40 mg/m ³
ARRIVÉE D'AIR DE COMBUSTION (mm)	Ø 100 mm
RACCORDEMENT DES FUMÉES (mm)	Ø 150 mm
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A




Profitez du spectacle des flammes sous tous les angles de votre intérieur.



E16 VS

Le E16 VS se distingue par son socle rotatif innovant, permettant d'orienter librement la vue sur le feu dans toutes les directions de votre intérieur. Cette solution est idéale pour les espaces ouverts et crée une connexion harmonieuse entre différentes zones de vie. Plus qu'un simple appareil fonctionnel, le E16 VS, avec sa porte entièrement vitrée, apporte une touche esthétique et crée une atmosphère chaleureuse et accueillante dans votre espace de vie.

PUISSANCE NOMINALE	6,5 kW
SURFACE DE CHAUFFAGE	135 m ²
POIDS	140 kg
DISTANCES AUX PAROIS	100/100/800
ARRIÈRE / CÔTÉ / AVANT (mm)	
RENDEMENT	81%
ÉMISSIONS DE PARTICULES	35 mg/m ³
ARRIVÉE D'AIR DE COMBUSTION (mm)	Ø 100 mm
RACCORDEMENT DES FUMÉES (mm)	Ø 150 mm
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A+



Disponible également dans les versions suivantes :



PIERRE SERPENTINE

PIERRE CALCAIRE






D19 VS

L'un des principaux atouts de ce poêle réside dans son compartiment à bois spacieux situé sous la chambre de combustion, discrètement dissimulé derrière une porte et parfaitement intégré au design global. Cet espace de rangement assure un intérieur bien ordonné tout en gardant le bois de chauffage toujours à portée de main. Profitez du confort et de l'élégance avec le D19 VS – un élément indispensable qui apporte chaleur et raffinement à tout intérieur.

PUISSANCE NOMINALE	6,6 kW
SURFACE DE CHAUFFAGE	135 m ²
POIDS	137 kg
DISTANCES AUX PAROIS ARRIÈRE / CÔTÉ / AVANT (mm)	180/420/1150
RENDEMENT	80%
ÉMISSIONS DE PARTICULES	40 mg/m ³
ARRIVÉE D'AIR DE COMBUSTION (mm)	Ø 100 mm
RACCORDEMENT DES FUMÉES (mm)	Ø 150 mm
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A



Disponible également dans les versions suivantes :



PIERRE SERPENTINE




PIERRE CALCAIRE

F11 VS

Ce modèle offre la possibilité d'installer un accumulateur de chaleur directement au-dessus du foyer, garantissant ainsi une diffusion de chaleur durable. Les élégantes portes entièrement vitrées, associées à une poignée continue en acier inoxydable, confèrent au poêle une touche raffinée. En plus de valoriser l'esthétique de votre intérieur, elles offrent une vue dégagée sur le jeu des flammes et créent une atmosphère chaleureuse. Le F11 VS est le choix idéal pour ceux qui recherchent une parfaite harmonie entre design élégant et haute fonctionnalité.

PUISSANCE NOMINALE	7,0 kW
SURFACE DE CHAUFFAGE	140 m ²
POIDS	130 kg
DISTANCES AUX PAROIS	180/520/1150
ARRIÈRE / CÔTÉ / AVANT (mm)	
RENDEMENT	82%
ÉMISSIONS DE PARTICULES	40 mg/m ³
ARRIVÉE D'AIR DE COMBUSTION (mm)	Ø 100 mm
RACCORDEMENT DES FUMÉES (mm)	Ø 150 mm
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A+



De larges surfaces vitrées et un foyer spacieux garantissent une vue dégagée et impressionnante sur le feu. La poignée discrète et continue préserve cette visibilité tout en apportant une élégance supplémentaire au design.






F14 VS

L'une des caractéristiques remarquables de ce modèle est sa large surface vitrée couvrant l'ensemble de la chambre de combustion. Cela permet non seulement une vue maximale sur les flammes, mais apporte également une sensation d'espace et d'ouverture à votre intérieur. La poignée continue en acier inoxydable ajoute une touche d'élégance et de modernité. Confort, style et praticité – réunis dans le modèle F14 VS de la série F. Laissez votre intérieur rayonner de chaleur et de raffinement.



PUISSANCE NOMINALE	7,0 kW
SURFACE DE CHAUFFAGE	140 m ²
POIDS	130 kg
DISTANCES AUX PAROIS ARRIÈRE / CÔTÉ / AVANT (mm)	180/520/1150
RENDEMENT	82%
ÉMISSIONS DE PARTICULES	40 mg/m ³
ARRIVÉE D'AIR DE COMBUSTION (mm)	Ø 100 mm
RACCORDEMENT DES FUMÉES (mm)	Ø 150 mm
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A+

- ECO DESIGN 2022
- RACCORDEMENT L'AIR
- 33cm
- GARANTIE 5 ANS
- NORME EN 16510
- SCHOTT GLASS




De larges surfaces vitrées et un foyer spacieux garantissent une vue dégagée et impressionnante sur le feu. La poignée discrète et continue préserve cette visibilité tout en apportant une élégance supplémentaire au design.

F16 VS

Ce poêle innovant est monté sur un socle rotatif, permettant d'orienter la chambre de combustion dans la direction souhaitée. Grâce à cette flexibilité, le F16 VS est idéal pour les espaces ouverts modernes. Que ce soit dans le salon ou la salle à manger, orientez la vue sur le feu exactement là où vous souhaitez profiter de la chaleur et de l'ambiance.

PUISSANCE NOMINALE	7,0 kW
SURFACE DE CHAUFFAGE	140 m ²
POIDS	125 kg
DISTANCES AUX PAROIS	180/520/1150
ARRIÈRE / CÔTÉ / AVANT (mm)	
RENDEMENT	82%
ÉMISSIONS DE PARTICULES	40 mg/m ³
ARRIVÉE D'AIR DE COMBUSTION (mm)	Ø 100 mm
RACCORDEMENT DES FUMÉES (mm)	Ø 150 mm
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A+



De larges surfaces vitrées et un foyer spacieux garantissent une vue dégagée et impressionnante sur le feu. La poignée discrète et continue préserve cette visibilité tout en apportant une élégance supplémentaire au design.






U₂ VS

Le modèle U₂ de la Classic Line se distingue par sa construction robuste et son socle rotatif innovant. Celui-ci permet d'orienter la chambre de combustion de manière flexible et de profiter du jeu des flammes depuis chaque angle de la pièce. Une combinaison parfaite entre fiabilité traditionnelle et adaptabilité moderne pour votre intérieur.

PUISSANCE NOMINALE	5,0 kW
SURFACE DE CHAUFFAGE	125 m ²
POIDS	85 kg
DISTANCES AUX PAROIS	200/200/800
ARRIÈRE / CÔTÉ / AVANT (mm)	
RENDEMENT	81%
ÉMISSIONS DE PARTICULES	29 mg/m ³
ARRIVÉE D'AIR DE COMBUSTION (mm)	Ø 100 mm
RACCORDEMENT DES FUMÉES (mm)	Ø 150 mm
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A+



De larges surfaces vitrées et un foyer spacieux garantissent une vue dégagée et impressionnante sur le feu. La poignée discrète et continue préserve cette visibilité tout en apportant une élégance supplémentaire au design.



SERIE 50

La série 50 présente des poêles à bois à haute puissance de chauffage, conçus pour des bûches jusqu'à 50 cm de longueur, établissant ainsi de nouveaux standards en matière d'efficacité et de performance. Ces poêles apportent chaleur et confort à votre intérieur d'une manière totalement nouvelle.

Un élément clé de cette série est le foyer en thermobéton, spécialement conçu pour des bûches plus grandes. Il permet une accumulation prolongée de la chaleur et une efficacité accrue, même lors des journées les plus froides.


La poignée élégante, s'étendant sur toute la hauteur de la porte, associe esthétique et fonctionnalité. Elle facilite l'ouverture et la fermeture tout en apportant une touche raffinée et sophistiquée au design.

La série 50 est bien plus qu'un simple poêle – elle symbolise puissance, efficacité et fiabilité. Profitez d'une chaleur maximale avec un effort minimal et transformez votre intérieur en un véritable cocon de bien-être.

O1

Fabriqué en acier robuste, ce poêle associe une présence puissante à une élégance raffinée. Il se distingue par une poignée sur toute la hauteur de la porte et un foyer acceptant des bûches de 50 cm, offrant une vue maximale et une chaleur durable. Disponible en version acier ou avec habillage en pierre serpentine ou calcaire, le O1 s'adapte à tous les intérieurs. Un élément remarquable qui apporte charme rustique et atmosphère chaleureuse à votre espace de vie.

PUISSANCE NOMINALE	7,6 kW
SURFACE DE CHAUFFAGE	145 m ²
POIDS	147 kg
DISTANCES AUX PAROIS ARRIÈRE / CÔTÉ / AVANT (mm)	100/450/1270
RENDEMENT	76%
ÉMISSIONS DE PARTICULES	40 mg/m ³
ARRIVÉE D'AIR DE COMBUSTION (mm)	Ø 100 mm
RACCORDEMENT DES FUMÉES (mm)	Ø 150 mm
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A



Disponible également dans les versions suivantes :



PIERRE SERPENTINE

PIERRE CALCAIRE







O1 VS

La façade vitrée offre une vue claire sur les flammes et crée une atmosphère accueillante tout en garantissant les plus hauts standards de sécurité. Grâce à une technologie de combustion avancée, le O1 VS assure une performance de chauffage efficace et une utilisation optimale du bois. Le choix idéal pour ceux qui apprécient la sophistication discrète et le confort au quotidien.

PUISSANCE NOMINALE	7,6 kW
SURFACE DE CHAUFFAGE	145 m ²
POIDS	147 kg
DISTANCES AUX PAROIS	100/450/1270
ARRIÈRE / CÔTÉ / AVANT (mm)	
RENDEMENT	76%
ÉMISSIONS DE PARTICULES	40 mg/m ³
ARRIVÉE D'AIR DE COMBUSTION (mm)	Ø 100 mm
RACCORDEMENT DES FUMÉES (mm)	Ø 150 mm
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A



Le label
du chauffage
au bois



Disponible également dans les versions suivantes :



PIERRE SERPENTINE




PIERRE CALCAIRE

O1 VS *Côtés arrondis*

Le modèle O1 avec ses puissantes portes vitrées se présente dans une nouvelle version raffinée. Les lignes latérales redessinées et arrondies apportent une touche de douceur à son apparence, tout en conservant son caractère distinctif et puissant. Élégant et remarquable, ce modèle s'intègre parfaitement dans tous les intérieurs et ne passe jamais inaperçu.

PUISSANCE NOMINALE	7,6 kW
SURFACE DE CHAUFFAGE	145 m ²
POIDS	192 kg
DISTANCES AUX PAROIS	100/450/1270
ARRIÈRE / CÔTÉ / AVANT (mm)	
RENDEMENT	76%
ÉMISSIONS DE PARTICULES	40 mg/m ³
ARRIVÉE D'AIR DE COMBUSTION (mm)	Ø 100 mm
RACCORDEMENT DES FUMÉES (mm)	Ø 150 mm
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A



Ce modèle est également disponible en version avec pierre naturelle, apportant à l'espace une robustesse supplémentaire et une forte identité visuelle – un impact qui ne passe pas inaperçu.






O1 XL

Le O1 XL représente la version grand format de notre modèle classique. Véritable pièce maîtresse, il associe une esthétique élégante à une présence encore plus marquée. Disponible avec habillage en pierre serpentine ou calcaire, son design s'adapte à votre style personnel. Ses proportions généreuses transforment chaque feu en une expérience spectaculaire et confèrent un caractère unique à votre intérieur.



PUISSANCE NOMINALE	7,6 kW
SURFACE DE CHAUFFAGE	145 m ²
POIDS	192 kg
DISTANCES AUX PAROIS	100/450/1270
ARRIÈRE / CÔTÉ / AVANT (mm)	
RENDEMENT	76%
ÉMISSIONS DE PARTICULES	40 mg/m ³
ARRIVÉE D'AIR DE COMBUSTION (mm)	Ø 100 mm
RACCORDEMENT DES FUMÉES (mm)	Ø 150 mm
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A

- ECO DESIGN 2022
- RACCORDEMENT A L'AIR
- 50cm
- GARANTIE 5 ANS
- NORME EN 16510
- SCHOTT GLASS




Disponible également dans les versions suivantes :



O2

Le modèle O2 est équipé d'un foyer de 50 cm de largeur et est disponible en acier robuste ou avec habillage en pierre calcaire ou serpentine. Son principal avantage : contrairement au modèle O1, il offre la possibilité d'accumulation de chaleur. Des éléments massifs situés au-dessus du foyer stockent la chaleur et la diffusent pendant des heures après l'extinction du feu, sous forme de chaleur douce et rayonnante. Que ce soit en acier ou en pierre, le O2 devient le cœur de votre intérieur pour une chaleur durable et confortable.

PUISSANCE NOMINALE	7,6 kW
SURFACE DE CHAUFFAGE	145 m ²
POIDS	192 kg
DISTANCES AUX PAROIS ARRIÈRE / CÔTÉ / AVANT (mm)	100/450/1270
RENDEMENT	76%
ÉMISSIONS DE PARTICULES	40 mg/m ³
ARRIVÉE D'AIR DE COMBUSTION (mm)	Ø 100 mm
RACCORDEMENT DES FUMÉES (mm)	Ø 150 mm
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A



Disponible également dans les versions suivantes :



PIERRE SERPENTINE



PIERRE CALCAIRE






O₂ VS

Le O₂ VS est une version raffinée et améliorée du modèle O₂, caractérisée par sa porte entièrement vitrée qui sublime à la fois l'esthétique et l'atmosphère. Avec ses lignes épurées et sa silhouette minimaliste, il s'intègre parfaitement dans les intérieurs modernes, où le poêle devient un véritable élément central.



PUISSANCE NOMINALE	7,6 kW
SURFACE DE CHAUFFAGE	145 m ²
POIDS	192 kg
DISTANCES AUX PAROIS	100/450/1270
ARRIÈRE / CÔTÉ / AVANT (mm)	
RENDEMENT	76%
ÉMISSIONS DE PARTICULES	40 mg/m ³
ARRIVÉE D'AIR DE COMBUSTION (mm)	Ø 100 mm
RACCORDEMENT DES FUMÉES (mm)	Ø 150 mm
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A



Disponible également dans les versions suivantes :



PIERRE SERPENTINE




PIERRE CALCAIRE

O₂ VS *Côtés arrondis*

Le modèle O₂ offre une combinaison parfaite de puissance et de design contemporain dans une version renouvelée. Ses lignes latérales élégamment arrondies adoucissent la forme et créent une apparence harmonieuse et sophistiquée, tout en conservant une présence forte dans l'espace. Moderne et remarquable, le O₂ s'intègre facilement dans différents styles d'intérieur et laisse toujours une impression durable.

PUISSANCE NOMINALE	7,6 kW
SURFACE DE CHAUFFAGE	145 m ²
POIDS	192 kg
DISTANCES AUX PAROIS ARRIÈRE / CÔTÉ / AVANT (mm)	100/450/1270
RENDEMENT	76%
ÉMISSIONS DE PARTICULES	40 mg/m ³
ARRIVÉE D'AIR DE COMBUSTION (mm)	Ø 100 mm
RACCORDEMENT DES FUMÉES (mm)	Ø 150 mm
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A



Ce modèle est également disponible en version avec pierre naturelle, apportant à l'espace une robustesse supplémentaire et une forte identité visuelle – un impact qui ne passe pas inaperçu.




M3 VS


Notre nouveau poêle associe un design élancé à une fonctionnalité de premier ordre. Fabriqué en acier de haute qualité, il dispose d'un grand foyer pouvant accueillir des bûches jusqu'à 50 cm. Sa grande porte vitrée offre une vue exceptionnelle sur le feu. Pour un confort maximal, il est équipé d'un compartiment à bois intégré ainsi que d'étagères latérales modulaires, adaptables à votre style. Un élément fonctionnel et esthétique, conçu pour offrir chaleur et fiabilité sur le long terme.



PUISSANCE NOMINALE	8,1 kW
SURFACE DE CHAUFFAGE	155 m ²
POIDS	166 kg
DISTANCES AUX PAROIS ARRIÈRE / CÔTÉ / AVANT (mm)	280/440/1500
RENDEMENT	80%
ÉMISSIONS DE PARTICULES	40 mg/m ³
ARRIVÉE D'AIR DE COMBUSTION (mm)	Ø 100 mm
RACCORDEMENT DES FUMÉES (mm)	Ø 150 mm
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A





Nos modules de rangement pour bois sont disponibles en option et peuvent être empilés et configurés selon vos besoins. En personnalisant leur disposition, vous transformez à la fois l'apparence du poêle et celle de votre espace. Vous associez ainsi praticité et design personnalisé.




M4 VS

Apportez une touche d'élégance à votre intérieur avec ce poêle doté d'une triple vitrerie, offrant une vue parfaite sur le feu sous tous les angles. Son grand foyer est conçu pour des bûches de 50 cm, tandis que le compartiment intégré permet de garder le bois toujours à portée de main. Grâce aux étagères modulaires, adaptables à votre espace, le M4 VS devient un élément central à la fois fonctionnel et esthétique pour tout intérieur moderne.

PUISSANCE NOMINALE	8,5 kW
SURFACE DE CHAUFFAGE	155 m ²
POIDS	195 kg
DISTANCES AUX PAROIS ARRIÈRE / CÔTÉ / AVANT (mm)	200/600/1400
RENDEMENT	81%
ÉMISSIONS DE PARTICULES	40 mg/m ³
ARRIVÉE D'AIR DE COMBUSTION (mm)	Ø 100 mm
RACCORDEMENT DES FUMÉES (mm)	Ø 150 mm
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A+



Nos modules de rangement pour bois sont disponibles en option et peuvent être empilés et configurés selon vos besoins. En personnalisant leur disposition, vous transformez à la fois l'apparence du poêle et celle de votre espace. Vous associez ainsi praticité et design personnalisé.



Ember Kamin d.o.o.
Industrijska 7, 34330 Velika
Croatie

info@ember.hr | www.ember.de



REVENDEUR AUTORISÉ :

